

Änderungen in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten für die Onkologie, Dritte Ausgabe (ICD-O3), 2. Revision

Die ICD-O-3 ist eine Klassifikation für Tumorerkrankungen. Ihr Lokalisationsschlüssel kodiert den Ort einer Neubildung, ihr Morphologie- oder Histologieschlüssel das Zellbild und das biologische Verhalten. Für die Krebsregistrierung ist die 2. Revision der ICD-O-3 von 2019 zu verwenden.

Nachstehend sind relevante Änderungen durch die 2. Revision der ICD-O-3 dargestellt, die für die Krebsregistrierung relevant sind. Bitte geben Sie in allen Meldungen an das Krebsregister Saarland an, welche Version der ICD-O-3 verwendet wurde. Bei Verwendung des Melderportals kann dies für alle Meldungen voreingestellt werden.

Änderungen bei Neubildungen der blutbildenden und lymphatischen Gewebe

Folgende Lymphome und Leukämien haben in der 2. Revision der ICD-O-3 durch Zusammenfassung bzw. neue Zuordnung geänderte ICD-O-3 Schlüssel erhalten. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

Neubildung	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Burkitt-Lymphom o.n.A.	9687/3	Zusammenfassung von Begriffen.
Burkitt-Tumor [obs.]		
B-Zell-Lymphom, Burkitt-ähnlich		
Burkitt-ähnliches Lymphom mit 11q-Aberration		
Akute Leukämie vom Burkitt-Typ [obs.]		Bisher mittels Schlüssel 9826/3 kodiert.
Akute reifzellige lymphoblastische B-Zell-Leukämie		Bisher mittels Schlüssel 9826/3 kodiert.
B-ALL [obs.]		Bisher mittels Schlüssel 9826/3 kodiert.
Burkitt-Zell-Leukämie		Bisher mittels Schlüssel 9826/3 kodiert.
FAB L3 [obs.]		Bisher mittels Schlüssel 9826/3 kodiert.
Burkitt-ähnliches Lymphom o.n.A.		

<p>B-lymphoblastische/s Leukämie/Lymphom o.n.A.</p> <p>B-lymphoblastisches Lymphom vom Vorläufer-Typ</p> <p>c-ALL</p> <p>Common Vorläufer-B-ALL</p> <p>Common-ALL</p> <p>Pre-B-ALL</p> <p>Pre-pre-B-ALL</p> <p>Pro-B-ALL</p> <p>B-lymphoblastische/s Leukämie/Lymphom mit iAMP21</p>	<p>9811/3</p>	<p>Zusammenfassung von Begriffen.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9728/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9836/3 kodiert.</p>
<p>Chronische lymphatische B-Zell-Leukämie/kleinzelliges lymphozytisches Lymphom</p> <p>Chronische lymphoide Leukämie [obs.]</p> <p>Chronische lymphatische Leukämie [obs.]</p> <p>Chronische lymphozytische B-Zell-Leukämie (Hinw.: Einschließlich aller Varianten)</p> <p>Chronische lymphozytische Leukämie</p> <p>Kleinzelliges Lymphom o.n.A. [obs.]</p> <p>Kleinzelliges diffuses Lymphom o.n.A. [obs.]</p> <p>Kleinzelliges lymphozytisches B-Zell-Lymphom o.n.A.</p> <p>Kleinzelliges lymphozytisches diffuses Lymphom [obs.]</p> <p>Kleinzelliges lymphozytisches Lymphom o.n.A.</p> <p>Lymphozytisches diffuses Lymphom o.n.A. [obs.]</p> <p>Lymphozytisches gut differenziertes diffuses Lymphom [obs.]</p> <p>Lymphozytisches Lymphom o.n.A. [obs.]</p>	<p>9823/3</p>	<p>Zusammenfassung von Begriffen.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9670/3 kodiert.</p>
<p>Vorläufer-T-lymphoblastische Leukämie</p> <p>Cortical T-ALL</p> <p>T-ALL</p> <p>T-lymphoblastisches Lymphom vom Vorläuferzell-Typ</p> <p>Frühe Vorläufer-T-lymphoblastische Leukämie</p> <p>T-lymphoblastische/s Leukämie/Lymphom</p>	<p>9837/3</p>	<p>Zusammenfassung von Begriffen.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9729/3 kodiert.</p> <p>Bisher mittels Schlüssel 9729/3 kodiert.</p>

Folgende Neubildungen des hämatopoetischen und lymphatischen Gewebes haben in der 2. Revision der ICD-O3 geänderte Morphologie-Schlüssel erhalten haben. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

Neubildung	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ	9715/3	Bisher mittels Schlüssel 9702/3 kodiert.
Erdheim-Chester-Krankheit (C96.7) Non-Langerhans-Histiozytose	9749/3	Bisher mittels Schlüssel 9740/3 oder 9741/3 kodiert.
BCR-ABL1-like B-lymphoblastische/s Leukämie/Lymphom	9819/3	Bisher mittels Schlüssel 9811/3 kodiert.
Akute myeloische Leukämie mit mutiertem NPM1	9877/3	Bisher mittels Schlüssel 9861/3 kodiert.
Akute myeloische Leukämie mit biallelischer CEBPA-Mutation	9878/3	Bisher mittels Schlüssel 9861/3 kodiert.
Akute myeloische Leukämie mit mutiertem RUNX1	9879/3	Bisher mittels Schlüssel 9861/3 kodiert.
Akute myeloische Leukämie mit BCR-ABL1	9912/3	Bisher mittels Schlüssel 9861/3 kodiert.
Myeloische und lymphoide Neoplasie mit PCMI-JAK2 (D47.1)	9968/3	Bisher mittels Schlüssel 9975/3 kodiert.
Myelodysplastisches Syndrom mit Ringsideroblasten und multilineärer Dysplasie (D46.7)	9993/3	Bisher mittels Schlüssel 9985/3 kodiert.

Folgende Neubildungen der hämatopoetischen und lymphatischen Gewebe haben in der 2. Revision der ICD-O-3 eine Änderung des Gradings erfahren. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

Neubildung	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Angiozentrische immunoproliferative Veränderung (D47.2) Lymphomatoide Granulomatose, Grad 1 Lymphomatoide Granulomatose, Grad 2	9766/1	Lymphomatoide Granulomatosen wurden bisher mit Schlüssel 9766/1 (ohne Grad) kodiert. Sie haben nun eine Gradeinteilung erhalten.
Lymphomatoide Granulomatose, Grad 3 (C83.8)	9766/3	Neuer Begriff. Nach Gradeinteilung hat die Lymphomatoide Granulomatose, Grad 3 einen eigenen Schlüssel erhalten. Bisher mittels Schlüssel 9766/1 kodiert.

Folgende Neubildungen der hämatopoetischen und lymphatischen Gewebes haben in der 2. Revision der ICD-O-3 Änderungen der Synonyme und/oder der Morphologie-Schlüssels erhalten. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

Neubildung	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Myelodysplastisches Syndrom mit Single-Lineage-Dysplasie Refraktäre Anämie o.n.A. Refraktäre Neutropenie [obs.] Refraktäre Thrombozytopenie [obs.]	9980/3	 Bisher mittels Schlüssel 9991/3 kodiert. Bisher mittels Schlüssel 9992/3 kodiert.

Quelle: Deutschsprachige Ausgabe der 2. Revision der ICD-O3

https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-O-3/_node.html

Weitere Informationen:

krebsregister.saarland.de

Kontakt:

Vertrauensstelle des Krebsregisters:

Telefon: 0681 501-4538;

E-Mail: vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de