

Änderungen in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten für die Onkologie, Dritte Ausgabe (ICD-O3), 2. Revision

Die ICD-O-3 ist eine Klassifikation für Tumorerkrankungen. Ihr Lokalisationsschlüssel kodiert den Ort einer Neubildung, ihr Morphologie- oder Histologieschlüssel das Zellbild und das biologische Verhalten. Für die Krebsregistrierung ist die 2. Revision der ICD-O-3 von 2019 zu verwenden.

Nachstehend sind relevante Änderungen durch die 2. Revision der ICD-O-3 dargestellt, die für die Krebsregistrierung relevant sind. Bitte geben Sie in allen Meldungen an das Krebsregister Saarland an, welche Version der ICD-O-3 verwendet wurde. Bei Verwendung des Melderportals kann dies für alle Meldungen voreingestellt werden.

Änderungen bei Kopf-Hals-Tumoren

Folgende Kopf-Hals-Tumoren haben in der 2. Revision der ICD-O-3 neue Begriffe, Synonyme und/oder neue Morphologie-Schlüssel erhalten. Alle Tumoren sind meldepflichtig.

Neubildung	Häufige Tumorklassifikation	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
NUT (Nuclear protein in testis) - assoziiertes Karzinom NUT-Karzinom NUT-Mittellinien-Karzinom	Mittellinie, Mittellachse, Nasenhöhlen, Meidastinum, Lunge	8023/3	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8020/3 kodiert.
Plattenepithelkarzinom, HPV-positiv	Oropharynxkarzinome Hypopharynxkarzinome	8085/3	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8070/3 kodiert.
Plattenepithelkarzinom, HPV-negativ	Oropharynxkarzinome Hypopharynxkarzinome	8086/3	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8070/3 kodiert.
Biphänotypisches sinunasales Sarkom	Nasen-, Nasennebenhöhlen	9045/3	Neuer Begriff. Bisher mittels 8800/3 Schlüssel kodiert.

Änderung bei Neubildungen des Thymus

Für folgende Tumoren des Thymus (C37.9) unterscheidet die ICD-O-3 seit der 2. Revision nicht mehr zwischen Neubildungen unsicheren Verhaltens („Neoplasie fraglicher Dignität“) und bösartigen Neubildungen („maligner Tumor“). Alle untenstehenden Tumoren gelten als maligne Neubildungen und sind meldepflichtig.

Neubildung (Topographie)	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Thymom vom Typ A (C37.9) Medulläres malignes Thymom (C37.9) [obs.] Spindelzelliges malignes Thymom (C37.9) [obs.]	8581/3	Geänderter Begriff. Umfasst Neubildungen, die bisher mit den Schlüsseln 8581/1 und 8581/3 kodiert wurden.
Thymom vom Typ AB (C37.9) Thymom vom Mischtyp (C37.9)	8582/3	Geänderter Begriff. Umfasst Neubildungen, die bisher mit den Schlüsseln 8582/1 und 8582/3 kodiert wurden.
Thymom vom Typ B1 (C37.9) Lymphozytenreiches malignes Thymom (C37.9) [obs.] Lymphozytisches malignes Thymom (C37.9) [obs.] Organoides malignes Thymom (C37.9) [obs.] Prädominant kortikales malignes Thymom (C37.9) [obs.]	8583/3	Geänderter Begriff. Umfasst Neubildungen, die bisher mit den Schlüsseln 8583/1 und 8583/3 kodiert wurden.
Thymom vom Typ B2 (C37.9) Kortikales malignes Thymom (C37.9) [obs.]	8584/3	Geänderter Begriff. Umfasst Neubildungen, die bisher mit den Schlüsseln 8584/1 und 8584/3 kodiert wurden.
Thymom vom Typ B3 (C37.9) Atypisches malignes Thymom (C37.9) [obs.] Epitheliales malignes Thymom (C37.9) [obs.] Gut differenziertes Thymuskarzinom (C37.9) [obs.]	8585/3	Geänderter Begriff. Umfasst Neubildungen, die bisher mit den Schlüsseln 8585/1 und 8585/3 kodiert wurden.

Änderungen bei Neubildungen der Bronchien und der Lunge

Folgende Neubildungen der Bronchien und der Lunge (C34.-) haben in der 2. Revision der ICD-O-3 neue Begriffe, Synonyme und/oder Morphologieschlüssel erhalten. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

Neubildung (Topographie)	Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision	Bemerkung Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel
Nichtmuzinöses Adenocarcinoma in situ der Lunge (C34.-)	8250/2	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8140/2 kodiert.
Muzinöses Adenocarcinoma in situ (C34.-)	8253/2	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8140/2 kodiert.
Lepidisches Adenokarzinom (C34.-) Alveolarzellkarzinom (C34.-) [obs.] Bronchioläres Adenokarzinom (C34.-) [obs.] Bronchioläres Karzinom (C34.-) [obs.] Bronchiolo-alveoläres Adenokarzinom o.n.A. (C34.-) [obs.] Bronchiolo-alveoläres Karzinom o.n.A. (C34.-) [obs.]	8250/3	Geänderter Begriff. Neues Synonym.
Muzinöses Adenokarzinom der Lunge (C34.-) Bronchiolo-alveoläres Karzinom vom Becherzell-Typ (C34.-) [obs.] Muzinöses bronchiolo-alveoläres Karzinom (C34.-) [obs.]	8253/3	Bisher mittels Schlüssel 8480/3 kodiert Neues Synonym.
Nichtmuzinöses minimal-invasives Adenokarzinom (C34.-)	8256/3	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8140/3 kodiert.
Muzinöses minimal-invasives Adenokarzinom (C34.-)	8257/3	Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8480/3 kodiert.
Azinuszell-Zystadenokarzinom [obs.] Azinäres Adenokarzinom der Lunge (C34.-)	8551/3	Neues Synonym. Bisher mittels Schlüssel 8550/3 kodiert

Quelle: Deutschsprachige Ausgabe der 2. Revision der ICD-O3

https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-O-3/_node.html

Weitere Informationen: krebsregister.saarland.de

Kontakt: Vertrauensstelle des Krebsregisters:
Telefon: 0681 501-4538;
E-Mail: vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de