

**Zusatzklassifikationen für solide Tumoren**

ICD-10-Diagnosecode (Lokalisation und Tumorform)	Name der Zusatzklassifikation	Stadium bzw. Ausprägungen	Anmerkungen und Beschreibung
C01, C05.1-2, C09, C10 (Oropharynxkarzinome)	<b>P-16</b>	P N	Positiv Negativ
C00-C14, C15, C16 (Tumoren der Lippe, Mundhöhle, Pharynx, Speiseröhre, Magen)	<b>HER2-neu</b>	P N	
D00.0, D00.1, C16, D00.2, D37.1 (Magen)	<b>Borrmann</b>	I II III IV	
C18, C19, C20 (Colon und Rektum)	<b>Dukes</b>	A B B1 B2 C C1 C2 D	A entspricht T1-T2  B entspricht T3-T4  C1 entspricht N1 C2 entspricht N2  D entspricht M1 der TNM-Klassifikation
C24 (extrahepatische Gallenwege <u>ohne</u> C22.1- Intrahepatischer Gallengang)	<b>Bismuth und Corlette</b>	I II III IIIA IIIB IV	
Gastrointestinale Stromatumoren	<b>Mitoserate-GIST</b>	N H	Niedrig Hoch
C20 (Rektum)	<b>Mercury</b>	1 2 3	
C40, C41, D48.0 C38.1-3, C47, C48-49 (Knochen- und Weichteilsarkome)	<b>Enneking</b>	IA IB IIA IIB  IIIA IIIB	intrakompartimental T1 G1 M0 extrakompartimental T2 G1 M0 intrakompartimental T1 G2 M0 extrakompartimental T2 G2 M0  intrakompartimental T1 G1+ G2 M1 extrakompartimental T2 G1+G2 M1
C44 (Haut)	<b>Breslow</b>	0 1 2 3 4	

C34 (Lunge)	<b>VALG</b>	LD ED	Limited Disease Extensive Disease
C34 (SCLC der Lunge)	<b>Marburger</b>	VLD LD EDI EDII EDIIA EDIIB	Very limited disease Limited disease Extensive disease I Extensive disease II Extensive disease IIa Extensive disease IIb
C37 (Thymus)	<b>Masaoka</b>	I II III IV IVA IVB	
D05 (DCIS der Mamma)	<b>Van-Nuys- Prognose-Index</b>	1 2 3 4	
C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58 (weibliche Geschlechtsorgane)	<b>FIGO</b>	I, IA, IA1, IA2, IB, IB1, IB2, IC, II, IIA, IIA1, IIA2, IIB, IIC, III, IIIA, IIIB, IIIC1, IIIC2, IV, IVA, IVB	korrespondiert mit der TNM- Klassifikation der betreffenden Neubildungen
C61 (Prostata)	<b>Grading nach Helpap</b>	G1a G1b G1a G1b G1a G1b	
C62 (Keimzelltumoren des Hodens)	<b>IGCCCG zeigt die Prognosedaten der Hodentumoren</b>	G I H	Gut Intermediär high risk z.B. hohe Tumormarker etc.
C62 (Keimzelltumoren des Hodens)	<b>Indiana</b>	Mi Mo Ad	Minimal disease Moderate Disease Advanced disease
C64 (klarzelliges- und papilläres Nierenzellkarzinom)	<b>Kerngrad nach Fuhrmann</b>	1 2 3 4	
C64 (Nierenzellkarzinom)	<b>Robson</b>	I II IIIa IIIb IVa IVb	korrespondiert mit der TNM- Klassifikation
D33.3 (Akustikusneurinom, Lokalisation C71.-, C72.-)	<b>Hannover- Klassifikation</b>	T1 T2 T3a T3b T4a T4b	

C74.0, C74.9 (Neuroblastome der Nebenniere)	<b>INSS-Klassifikation</b>	I IIa IIb III IV IVS	
C71, C72 (Astrozytom, Gliom)	<b>Kernohan</b>	I II III IV	
C70-C72, D32, D33, D35.2-4, D42, D43, D44.3-5 (Neubildungen des Gehirns und Strukturen des ZNS)	<b>WHO-Grad (Gehirn)</b>	I II III IV	

**Quelle:** Beschluss der Plattform § 65c Register, eigene Bearbeitung

-----  
**Weitere Informationen:**

[krebsregister.saarland.de](http://krebsregister.saarland.de)

**Kontakt:**

Vertrauensstelle des Krebsregisters:

Telefon: 0681 501 4538; E-Mail: [vertrauenstelle@soziales.saarland.de](mailto:vertrauenstelle@soziales.saarland.de)